

モリブデンワイヤ放電加工機のベストセラー シリーズ累計販売台数2000台の実績

※2023年7月調べ



モリブデンワイヤ放電加工機

HA400UP

NEW

低価格
低コスト
高機能

モリブデンワイヤが金属加工の常識を変える

HA400UPの特徴

- 材料厚み250mmまで対応
- 連続運転最長100時間のワイヤ寿命
- 作図から加工までシームレスに移行
- 加工精度 $\pm 0.01\text{mm}$
- 圧倒的な低ランニングコスト
- 最大加工速度 $300\text{mm}^3/\text{分}$
- 金属3Dプリンターの造形物の切り離しに



鉄、チタン、アルミ、インコネル、多孔質金属、鋳物等。
圧倒的な低コストであらゆる金属の切断を実現します。


ワイヤコスト1時間約30円。

ワイヤを再利用する (リユース)

ワイヤ巻き取りドラムに巻き付けたモリブデン製の専用ワイヤを正転・逆転させ、ワイヤを使い捨てる事なく繰り返し使用します。

この方式を採用する事で最長100時間の連続加工を実現。

※ご使用の電流値でワイヤ寿命は変化します。



靱性や引っ張り強度のあるモリブデンワイヤは断線しにくく、難削材の加工に適しています。

鋳物の鋳巣や3D金属造形のサポート材等、今まで切断が困難だった加工にもご使用いただけます。

操作はとてもシンプルで使いやすくどなたでもご使用出来ます。



本体のモーター、サーボアンプ、リニアガイドには日本製を採用し、長期間の装置寿命と安定した繰り返し精度を実現しています。

また装置に故障が発生した場合、専門の教育を受けた弊社のサービスマンが保守サービスを提供します。



お問い合わせ先

株式会社サンコーマシナリー

〒473-0924 愛知県豊田市花園町小泉1
TEL 0565-47-5557 FAX 0565-30-2567

実機の見学、部品加工、テストカット承ります。お気軽にご連絡下さい。

HA400UP本体仕様

	HA400UP
本体外形寸法	1650mmX1365mmX1710mm
本体重量	1800kg
入力電源	AC200V±10% 3相 50/60Hz
最大消費電力	1.2KVA
設置環境温度	10-35℃
XY軸テーブルストローク	400mmX320mm
Z軸ストローク	250mm（固定）
最大工作物質量	500kg
工作物最大寸法	1000mmX600mmX250mm
MAX電流	12A
最大加工速度	300mm ² /min





装置本体



操作台

HA400UP本体図



本機の外観および仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社サンコーマシナリー

〒473-0924 愛知県豊田市花園町小泉1
TEL 0565-47-5557 FAX 0565-30-2567

大型ワーク対応機種も取り扱っています。詳しくは弊社までお問い合わせください。